

ELEGANCE

CLASSIC

ELEGANCE SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür mit Magneten
Das breiteste Panoramaglas auf dem Markt
180° Flammensichtbarkeit
Ovales Design
Holzfachtür
Gußeisener Boden
2 optionale Griffe
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Frischluftanschluss
Drehsockel
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM







TECHNISCHE DATEN ELEGANCE CLASSIC

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	166 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
§15A	✓

CE gekennzeichnet

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.



ELEGANCE

CLASSIC BLACK HANDLE

ELEGANCE SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür mit Magneten
Das breitest Panoramaglas auf dem Markt
180° Flammensichtbarkeit
Ovales Design
Holzfachtür
Gußeisener Boden
2 optionale Griffe
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Frischluftanschluss
Drehsockel
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM





TECHNISCHE DATEN ELEGANCE CLASSIC

Min./max. Leistung:.....3 - 8 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1216 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 166 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr Ø 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 412 x 368 x 407 mm
 Wirkungsgrad..... 79%
 Abgasmassenstrom 6,5 G/S
 Rauchgastemperatur 366 °C
 Staubemission..... 15 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.



ELEGANCE

CLASSIC WALL

ELEGANCE SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Eine schwebende Feuerstelle
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür mit Magneten
Das breiteste Panoramaglas auf dem Markt
180° Flammensichtbarkeit
Ovales Design
Gußeisener Boden
2 optionale Griffe
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Frischluftanschluss



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN ELEGANCE CLASSIC WALL

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	122 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
§15A	✓

CE gekennzeichnet

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

