

ELEGANCE

JUNIOR

ELEGANCE SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür mit Magneten
Breites Panoramaglas
180° Flammensichtbarkeit
Ovales Design
Holzfachtür
Gußeisener Boden
2 optionale Griffe
Frischlufthanschluss inklusive
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Drehsockel
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN ELEGANCE JUNIOR

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	166 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	416 x 381 x 221 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.



ELEGANCE

JUNIOR BLACK HANDLE

ELEGANCE SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür mit Magneten
Breites Panoramaglas
180° Flammensichtbarkeit
Ovales Design
Holzfachtür
Gußeisener Boden
2 optionale Griffe
Frischlufthanschluss inklusive
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Drehsockel
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN ELEGANCE JUNIOR

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	166 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	416 x 381 x 221 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.



ELEGANCE

JUNIOR WALL

ELEGANCE SERIE

Selbstschließende Tür mit Magneten
Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Eine schwebende Feuerstelle
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür
Breites Panoramaglas
180° Flammensichtbarkeit
Ovales Design
Gußeisener Boden
2 optionale Griffe
Frischlufthanschluss inklusive
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN ELEGANCE WALL

Min./max. Leistung:.....	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	91 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer.....	416 x 381 x 221 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission.....	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

