

ORION

ORION SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Start-up Funktion



Sehen Sie hier alle Modelle:
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN ORION:

Heizt ca.	>140 m ²
Leistung	3-8 kW
Wirkungsgrad	79%
Staubemission mg/Nm ³	15 mg.
Rauchabzug	ø150 mm
Schornsteinanschluss.....	Oben/hinten
Gewicht.....	166 kg
Farbe	Schwarz/grau
Brennkammerabmessungen (H x B x T)	412 x 368 x 407

CE gekennzeichnet
Defra geprüft
DIBt geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.



ORION


SPECKSTEIN

ORION SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Start-up Funktion



Sehen Sie hier alle Modelle:
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN ORION:

Heizt ca.	>140 m ²
Leistung	3-8 kW
Wirkungsgrad	79%
Staubemission mg/Nm ³	15 mg.
Rauchabzug	ø150 mm
Schornsteinanschluss.....	Oben/hinten
Gewicht.....	298 kg
Farbe	Schwarz/grau
Brennkammerabmessungen (H x B x T)	412 x 368 x 407

CE gekennzeichnet
Defra geprüft
DIBt geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.



ORION


SPECKSTEIN SPEZIAL

ORION SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischluftanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Start-up Funktion



Sehen Sie hier alle Modelle:
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN ORION:

Heizt ca.	>140 m ²
Leistung	3-8 kW
Wirkungsgrad	79%
Staubemission mg/Nm ³	15 mg.
Rauchabzug	ø150 mm
Schornsteinanschluss.....	Oben/hinten
Gewicht.....	326 kg
Farbe	Schwarz/grau
Brennkammerabmessungen (H x B x T)	412 x 368 x 407

CE gekennzeichnet
Defra geprüft
DIBt geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.



ORION


MOCA CREAM SANDSTONE SPEZIAL

ORION SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischluftanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Start-up Funktion



Sehen Sie hier alle Modelle:
JYDEPEJSEN.COM




**TECHNISCHE DATEN MOCA CREAM SANDSTONE
SPEZIAL:**

Heizt ca.	>140 m ²
Leistung	3-8 kW
Wirkungsgrad	79%
Staubemission mg/Nm ³	15 mg.
Rauchabzug	ø150 mm
Schornsteinanschluss.....	Oben/hinten
Gewicht.....	326 kg
Farbe	Schwarz/grau
Brennkammerabmessungen (H x B x T)	412 x 368 x 407

CE gekennzeichnet
Defra geprüft
DIBt geprüft



* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.



ORION


GREY WOOD SANDSTONE SPEZIAL

ORION SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischluftanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Start-up Funktion



Sehen Sie hier alle Modelle:
JYDEPEJSEN.COM



TECHNISCHE DATEN GREY WOOD SANDSTONE

SPEZIAL:

Heizt ca.	>140 m ²
Leistung	3-8 kW
Wirkungsgrad	79%
Staubemission mg/Nm ³	15 mg.
Rauchabzug	ø150 mm
Schornsteinanschluss.....	Oben/hinten
Gewicht.....	326 kg
Farbe	Schwarz/grau
Brennkammerabmessungen (H x B x T)	412 x 368 x 407

CE gekennzeichnet

Defra geprüft

DIBt geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

