

# SIGMA DUPLEX

### SIGMA SERIE

Bauen Sie die Wärme ein Hoher Wirkungsgrad Starke Konvektion Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und unkomplizierte Luftregulierung Vollglasfront Widescreen-Format Durchgehender Ofen Selbstschließende Tür Gußeisener Boden Möglichkeit der individuellen Anpassung Platz für große Brennholzstücke Frischluftanschluss inklusive Formgepresstes Vermiculite Selbstreinigendes Glas 5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden: Specialumrahmung mit/ohne Seitenpaneel

Sehen Sie hier alle Modelle:






#### **TECHNISCHE DATEN SIGMA DUPLEX:**

Heizt ca	>160 m <sup>2</sup>
Leistung	3-9 kW
Wirkungsgrad	77%
Staubemission mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg.
Rauchabzug	ø150 mm
Schornsteinanschluss	Oben/hinten
Gewicht	143 kg
Farbe	Schwarz/grau
Brennkammerabmessungen	
/U v D v T \	270 v 500 v 220

CE gekennzeichnet

 $A^{+}$ 





# SIGMA DUPLEX TITAN

## **SIGMA SERIE**

Bauen Sie die Wärme ein Hoher Wirkungsgrad Starke Konvektion Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und unkomplizierte Luftregulierung Vollglasfront Widescreen-Format Durchgehender Ofen Selbstschließende Tür Gußeisener Boden Platz für große Brennholzstücke Frischluftanschluss inklusive Formgepresstes Vermiculite Selbstreinigendes Glas 5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden: Specialumrahmung mit/ohne Seitenpaneel

Sehen Sie hier alle Modelle: JYDEPEJSEN.COM





### **TECHNISCHE DATEN SIGMA DUPLEX:**

Heizt ca	>160 m <sup>2</sup>
Leistung	3-9 kW
Wirkungsgrad	77%
Staubemission mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg.
Rauchabzug	ø150 mm
Schornsteinanschluss	Oben/hinten
Gewicht	782 kg
Farbe	Schwarz/grau
Brennkammerabmessungen	
(H v R v T)	370 v 500 v 220

CE gekennzeichnet



