

ELEGANCE

JUNIOR


ELEGANCE SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge med magneter
Bred panoramaglas
180° flammesynlighed
Ovalt design
Brænderumslåge
Støbejernsbund
2 valgfrie greb
Frisklufttilslutning inkluderet
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Drejesokkel
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA ELEGANCE JUNIOR:

Opvarmer ca.	>100 m ²
Effekt.....	3-5 kW
Virkningsgrad.....	76%
Støvemmission mg/Nm ³	8 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenslutning	Top/bag
Vægt.....	91 kg
Farve.....	Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D)	416 x 381 x 221

CE-mærket
Defra godkendt
DIBt godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørgrør.



ELEGANCE

JUNIOR - WALL

ELEGANCE SERIEN

Selvlukkende låge med magneter
Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Et svævende ildsted
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
Bred panoramaglas
180° flammesynlighed
Ovalt design
Støbejernsbund
2 valgfrie greb
Frisklufttilslutning inkluderet
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA ELEGANCE JUNIOR WALL:

Opvarmer ca.	>100 m ²
Effekt.....	3-5 kW
Virkningsgrad.....	76%
Støvemmission mg/Nm ³	8 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning	Top/bag
Vægt.....	.91 kg
Farve.....	Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D)	416 x 381 x 221

CE-mærket
Defra godkendt
DIBt godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørgrør.

