

SIGMA DUPLEX


SIGMA SERIEN

Byg varmen ind
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Widescreen format
Gennemgående indsats
Selvlukkende låge
Støbejernsbund
Mulighed for individuel tilpasning
Plads til store stykker brænde
Frisklufttilslutning inkluderet
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Specialramme med/uden ombuk



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA SIGMA DUPLEX:

Opvarmer ca.	>160 m ²
Effekt.....	3-9 kW
Virkningsgrad.....	77%
Støvemmission mg/Nm ³	30 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning	Top/bag
Vægt.....	143 kg
Farve.....	Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D)	370 x 500 x 220

CE-mærket

A⁺




SIGMA DUPLIX TITAN

SIGMA SERIEN

Byg varmen ind
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Widescreen format
Gennemgående indsats
Selvlukkende låge
Støbejernsbund
Plads til store stykker brænde
Frisklufttilslutning inkluderet
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes
Specialramme med/uden ombuk



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM



TEKNISKE DATA SIGMA DUPLEX TITAN:

Opvarmer ca.	>160 m ²
Effekt.....	3-9 kW
Virkningsgrad.....	77%
Støvemmission mg/Nm ³	30 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning	Top/bag
Vægt.....	782 kg
Farve.....	Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D)	370 x 500 x 220

CE-mærket

A⁺

